


Technisches Datenblatt

Staubschutzelement und Stoßstellenleiste FS

Artikelnummer: 6049298



Staubschutzelement, zum Einsatz zwischen Riffelblechdeckeln und Aluminium-Riffblechen bei begehbaren Kabelrinnen-Systemen BKRS, als Schutz gegen Staub und Späne etc.
Das Bauteil kann alternativ auch als Stoßstellenleiste in den begehbaren Kabelrinnen eingesetzt werden, um bauseitige Schnittstellen zu überbrücken.



St

Stahl

FS

bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6049298
Typ	SSE SSLB 500 FS
Bezeichnung 1	Staubschutzelement
Bezeichnung 2	und Stoßstellenleiste
Hersteller	OBO
Dimension	B500mm
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	7,858 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,3515 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Staubschutzelement und Stoßstellenleiste FS

Artikelnummer: 6049298



Abmessungen



Länge	40 mm
Breite	500 mm
Höhe	1,5 mm
Maß	500 mm
B	

Technisches Datenblatt

Staubschutzelement und Stoßstellenleiste FS

Artikelnummer: 6049298



Technische Daten

Halogenfrei	nein
ROHS Konform	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein